

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



#### DQC I-02

Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
DEUTZ AG	DEUTZ OEL DQC1 – 15W40 U	15W-40	DQC I-02	China / China	
CEPSA Lubricantes S.A.	CEPSA Petrel HDL 40	40	DQC I-02	USA, Europa, Asien / USA, Europe, Asia	
Fuchs SE	AGRIFARM STOU MC 10W-30	10W-30	DQC I-02	weltweit / worldwide	STOU-Multifunktionsöl / Tractor universal oil STOU-Multifunktionsöl / Tractor universal oil
	AGRIFARM STOU MC 10W-40	10W-40	DQC I-02	weltweit / worldwide	
	TITAN UNIVERSAL HD SAE 30	30	DQC I-02	weltweit / worldwide	
	TITAN UNIVERSAL HD SAE 40	40	DQC I-02	weltweit / worldwide	
	TITAN UNIVERSAL HD SAE 50	50	DQC I-02	weltweit / worldwide	
	PENTOTURBO SAE 15W-40	15W-40	DQC I-02	weltweit / worldwide	

#### DQC II-18

Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Chevron Lubricants	Ursa Heavy Duty SAE 20W-50	20W-50	DQC II-18	weltweit / worldwide	
	Ursa Heavy Duty SAE 15W-40	15W-40	DQC II-18	weltweit / worldwide	
Exxon Mobil Corporation	Mobil Delvac MX F2 15W-40	15W-40	DQC II-18	Kanada, USA, Mexiko, Südamerika, NAFTA / Canada, USA, Mexico, South America, NAFTA	
	Mobil Delvac Modern 15W-40 Extreme Defense	15W-40	DQC II-18	weltweit / worldwide	
Fuchs SE	TITAN TRUCK SAE 15W-40	15W-40	DQC II-18	weltweit / worldwide	
	TITAN Universal HD 15W40	15W-40	DQC II-18	weltweit / worldwide	
REPSOL	REPSOL GIANT 7410 15W-40	15W-40	DQC II-18	weltweit / worldwide	
Shell International	Shell Rimula R4 X	20W-50	DCC II-18	weltweit / worldwide	

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



#### DQC II-18 LA (aschearm / low ash oil)

Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Exxon Mobil Corp.	Mobil Delvac 1300 Super 15W-40	15W-40	II-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac MX ESP 15W-40	15W-40	II-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection	15W-40	II-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobilgard HSD+ 15W-40	15W-40	II-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac Extreme 10W-30	10W-30	II-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac 1300 Super 10W-30	10W-30	II-18 LA	Nordamerika Chile, Latein Amerika, Südamerika / North America, Chile, Latin America, Southamerika	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac MX ESP 10W-30	10W-30	II-18 LA	weltweit außer Nordamerika und Chile / worldwide except North America, Chile	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection	10W-30	II-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac Modern 10W-30 Advanced Protection V1	10W-30	II-18 LA	Südamerika, Chile / South America, Chile	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac Modern 1300 SUPER 10W-30	10W-30	II-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac MX F2 15W-40	15W-40	II-18 LA	NAFTA, Lateinamerika, Südamerika	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac Modern 15W-40 Extreme Defense	15W-40	II-18 LA	NAFTA, Lateinamerika, Südamerika	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



### DQC III-18

Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
DEUTZ AG	DEUTZ OEL TLX 10W40 FE DEUTZ OEL Rodon 15W40 D	10W-40 15W-40	DQC III-18 DQC III-18	weltweit / worldwide weltweit / worldwide	
ADDINOL Lube Oil GmbH	ADDINOL Diesel Longlife MD 1548 ADDINOL Super Longlife MD 1047	15W-40 10W-40	DQC III-18 DQC III-18	weltweit / worldwide weltweit / worldwide	
ARAL AG	Aral Turboral 15W-40 Aral Turboral 10W-40 Aral MegaTurboral 10W-40	15W-40 10W-40 10W-40	DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18	Europa / Europe Europa / Europe Europa / Europe	
AVIA AG	AVIA Multi CFE Plus 10W-40 AVIA Heavyline Plus 10W-40	10W-40 10W-40	DQC III-18 DQC III-18	Deutschland, Österreich / Germany, Austria Deutschland, Österreich / Germany, Austria	
AVISTA OIL Deutschland GmbH	AVISTA pure EVO CI-4 TS SAE 10W-40 AVISTA pure EVO CI-4 TS SAE 15W-40 AVISTA path EVO CI-4 SAE 10W-40 AVISTA pure EVO Q CI-4 SAE 15W-40	10W-40 15W-40 10W-40 15W-40	DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18	weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide	
BayWa AG	TECTROL Turbo 4000 TECTROL Super Truck 1040 TECTROL Super Multisyn Plus TECTROL HDC 1540 TECTROL Super Truck 1540	10W-40 10W-40 10W-40 15W-40 15W-40	DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18	weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide	STOU-Multifunktionsöl / Tractor universal oil
BP Plc.	BP Vanellus Multi A 15W-40 BP Vanellus Multi-Fleet Plus 15W-40	15W-40 15W-40	DQC III-18 DQC III-18	Mittlerer Osten, Afrika / Middle East, Africa weltweit / worldwide	

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Castrol Limited	Castrol Vecton 15W-40 CI-4 Plus/SL/E7	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4/E7	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	Castrol Vecton 15W-40 CI-4/E7	15W-40	DQC III-18	Europa, Asien, Mittlerer Osten, Afrika / Europe, Asia, Middle East, Africa	
	Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4/SL/E7	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	Castrol RX Diesel 15W-40 CI-4/E7	15W-40	DQC III-18	Australien / Australia	
	Castrol RX Diesel 15W-40 CI-4-Plus/E7	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	Castrol CRB Turbomax 10W-40 CI-4/SL/E7	10W-40	DQC III-18	Europa, Asien / Europe, Asia	
	Castrol RX Diesel 15W-40 CI-4/E7	15W-40	DQC III-18	Australien / Australia	
	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	10W-40	DQC III-18	Europa, Afrika, Asien, Zentral- und Südamerika / Europe, Africa, Asia, Central- South America	
	Castrol Vecton 10W-40 E4/E7	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	Castrol VECTON 15W-40 CI-4 Plus/SL/E7	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7	10W-40	DQC III-18	Europa, Afrika / Europe, Africa		
CHAMPION CHEMICALS N.V.	CHAMPION NEW ENERGY 10W40	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	CHAMPION NEW ENERGY 15W40	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
Chevron Lubricants	Delo Gold Ultra E	10W-40	DQC III-18	Europa / Europe	
	Delo Gold Ultra T	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	Delo Gold Ultra E	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	Delo Gold Ultra SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18	Nordamerika/ North America	
CLAAS	Agrimot SDX FE 10W-30	10W-30	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	Agrimot SDX 15W-40	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
ELF Lubricants	Agritec FE 10W-30	10W-30	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	Agritec 15W-40	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
Enilive Schmiertechnik GmbH	Eni i-Sigma top 10W-40	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	Eni i-Sigma performance E7 15W-40	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
Finke Mineralölwerk GmbH	AVIATICON Turbo D 10W-40	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	AVIATICON Turbo Super 15W-40	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Flukar SP. Z o.o.	Revlina Hercules UHPD 10W/40	10W-40	DQC III-18	Europa, Algerien, Mittlerer Osten / Europe, Algeria, Middle East	
Fuchs SE	TITAN Truck Plus 15W-40 TITAN SHPD SAE 15W-40 TITAN SHPD SAE 15W-40 AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 TITAN Cargo MC SAE 10W-40 TITAN Truck Plus SAE 10W-40 TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 AGRIFARM MOT SAE 15W-40 PENTOTRUCK SAE 15W-40 TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40 TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40 TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40 PENTOTURBO SAE 15W-40	15W-40 15W-40 15W-40 10W-40 10W-40 10W-40 15W-40 15W-40 15W-40 10W-40 15W-40 10W-40 15W-40	DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18	weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide	STOU-Multifunktionsöl / Tractor universal oil
GP Global MAG LLC	MAG Ultra Plus SAE 15W-40 API CI-4/SL	15W-40	DQC III-18	Europa, Nord-, Südamerika, Mittlerer Osten, Afrika, Asien-Pazifik / Europe, North-, South America, Middle East, Africa, Asia Pacific	
Liqui Moly GmbH	Liqui Moly Touring High Tech Super SHPD 15W-40 Liqui Moly LKW-Leichtlauf Motoroil 10W-40 LIQUI MOLY LKW Langzeit Motoröl 10W-40	15W-40 10W-40 10W-40	DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18	weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide	

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
LIQUI MOLY Produktions GmbH & Co. KG	megol Motorenoel Performance TOP TRANS	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	megol Motorenoel Super LL DIMO Premium	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
MOTUL	TEKMA MEGA-X AGRI 15W-40 ES	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	TEKMA MEGA-X AGRI 15W-40 ES	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	TEKMA ULTIMA 10W-40 LD	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
Oilfino Mineralöl GmbH	Oilfino Econ T 8000 10W-40	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
Ola Energy Services DMCC	DeoMAX DM12 EXTRA 15W-40	15W-40	DQC III-18	Afrika / Africa	
Oman Oil Marketing Company SAOG	Oman Oil Maximo Ultra SAE 15W-40 C14/SL	15W-40	DQC III-18	Europa, GCC, Asien / Europe, GCC, Asia	
Petronas Lubricants	URANIA 3000 15W-40	15W-40	DQC III-18	Europa, Indien, Asien / Europe, India, Asia	
	Arbor Alfatech 15W-40	15W-40	DQC III-18	Europa, Mittlerer Osten / Europe, Middle East	
	URANIA LD 7 15W-40	15W-40	DQC III-18	Europa, Asien, Ozeanien, Südamerika, Südafrika / Europe, Europa, Asien, Ozeanien, Latein-Amerika, Südafrika / Europe, Asia, Oceania, Latinin-America, South Africa	
	URANIA PRIME 15W-40	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
PKN Orlen S.A.	TURDUS SHPD SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18	USA, Europa, Asien / USA, Europe, Asia	
	TURDUS POWERTEC 3000 10W-40	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
Qatol Lubricants & Grease	Qatol Super Power Diesel Engine Oil SAE 15W40	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
Ravensberger Schmierstoffvertrieb	RAVENOL Expert SHPD SAE 10W-40	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
REPSOL	REPSOL DIESEL TURBO EXTRA D	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	REPSOL GIANT 7530 15W-40	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	REPSOL GIANT 7510 10W-40	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	REPSOL GIANT 7540 15W-40	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
ROWE Mineralölwerk GmbH	ROWE HIGHTEC FORMULA GT SAE 10W-40 HC	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	ROWE HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 PLUS	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
Shell International	Shell Rimula R4 X	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	Shell Rimula R4 Multi	15W-40	DQC III-18	Asien, CIS-Staaten / Asia, CIS Countries	
	Shell Sirius S4	15W-40	DQC III-18	China, Asien-Pazifik, Südostasien / China, Asia-Pacific, South East Asia	
	Shell Rimula R5 E	10W-30	DQC III-18	China / China	
	Shell Rimula R4 Plus	15W-40	DQC III-18	China / China	
	Shell Fleet CI-4	15W-40	DQC III-18	China / China	
	Shell Rimula R5 E	10W-40	DQC III-18	weltweit außer Russland / worldwide, except Russia	
	Shell Rimula Select R5	10W-40	DQC III-18	China / China	
	Shell Rimula Fleet CI-4	10W-40	DQC III-18	China / China	
	Shell Rimula R3 X	15W-40	DQC III-18	weltweit außer Russland / worldwide, except Russia	

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Smeermiddelen-Industrie "De Oliebron" B.V.	Tor Unifleet Ultra 15W40	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH	SRS Turbo-Rekord NG	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	SRS Cargolub TFE	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	SRS Cargolub TFG plus	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	SRS Multi Rekord top	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
Sunoco Trading US Inc.	HARTOL Endurance M SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
TEDEX SA	Tedex UHPD Motor Oil	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
TongYi Petroleum Chemical Co. Ltd.	TongYi CI-4 10W-30	10W-30	DQC III-18	China / China	
	TongYi CI-4 15W-40	15W-40	DQC III-18	China / China	
TOTALEnergies Lubrifiants	RUBIA WORKS 1000 FE 10W-30	10W-30	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	TRACTAGRI HDX FE 10W-30	10W-30	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	TRACTAGRI HDX 15W-40	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	DISOLA W 15W-40	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	RUBIA WORKS 1000 15W-40	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	TRACTAGRI HDY 10W-40	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	AGRIMOT SDX FE 10W-30	10W-30	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	AGRITEC FE 10W-30	10W-30	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	AGRIMOT SDX 15W-40	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	AGRITEC 15W-40	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
TP MAX 10W-40	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide		
Ola Energy Services DMCC	DeoMAX DM12 EXTRA 15W-40	15W40	DQC III-18	Afrika / Africa	
Valvoline	Valvoline All Fleet Superior SAE 10W-40	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	Valvoline Premium Blue 7800 SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	Valvoline All-Fleet Plus 15W-40	15W-40	DQC III-18	Europa, Mittlerer Osten, Afrika / Europe, Middle East, Africa	
	All-Fleet Extra 15W-40	15W-40	DQC III-18	Europa, Mittlerer Osten, Afrika / Europe, Middle East, Africa	
	Valvoline All-Fleet Extra 10W-40	10W-40	DQC III-18	Europa, Mittlerer Osten, Afrika / Europe, Middle East, Africa	
Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG	Hoyer Truck M-TS 15W-40	15W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	
	Hoyer Truck S-TD 10W-40	10W-40	DQC III-18	weltweit / worldwide	

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

**DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class**  
**Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines**  
**Freigabeliste / Approval List**

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Wolf Oil Corporation N.V.	WOLF VITALTECH 10W40 WOLF VITALTECH 15W40	10W-40 15W-40	DQC III-18 DQC III-18	weltweit / worldwide weltweit / worldwide	

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



#### DQC III-18 LA (aschearm / low ash oil)

Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
ADDINOL Lube Oil GmbH	ADDINOL Professional 1540 E8/E11	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
AGCO	Fendt Premium Grade 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	Europa / Europe	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
AVIA AG	AVIA HEAVYLINE LSP ULTRA 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
AVISTA OIL Deutschland GmbH	AVISTA path EVO PRIME Engine SAE 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AVISTA path EVO PRIME Engine SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
BELGIN MADENI YAGLAR TICARET VE SANAYI A.S.	BELGIN LUBEX ROBUS PRP LA 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	BELGIN LUBEX ROBUS PRO LA 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Castrol Limited	Castrol Vecton 10W-40 CK-4/E9	10W-40	DQC III-18 LA	Asien-Pazifik / Asia Pacific	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol Vecton 15W-40 CK-4/E9	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol CRB Multi 15W-40 CK-4	15W-40	DQC III-18 LA	USA, Kanada, China / USA, Canada, China,	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol CRB Multi 10W-30 CK-4	10W-30	DQC III-18 LA	USA, Kanada, China / USA, Canada, China	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol CRB Mining 15W-40 CK-4	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol Vecton 15W-40 CK-4	15W-40	DQC III-18 LA	China, USA, Nord- Süd- Zentralamerika / China, USA, North-South- Central America	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol Vecton Long Drain 10W-30 CK-4	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 CK-4/E9	10W-40	DQC III-18 LA	China / China	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol Vecton Long Drain 15W-40 CK-4/E6	15W-40	DQC III-18 LA	Nordamerika, Asien-Pazifik / North America, Asia Pacific	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 CK-4/E9	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol CRB Turbomax 10W-40 CK-4/E11	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol CRB Turbomax 10W-40 CK-4/E9	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol VECTON 10W-40 CK-4/E11	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol RX Super 15W-40 CJ-4/E9	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol VECTON Long Drain 10W-40 CK-4/E11	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol Rivermax 15W-40 CK-4/E9	15W-40	DQC III-18 LA	Europa / Europe	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol GTX Diesel 10W-30 CK-4	10W-30	DQC III-18 LA	USA, Kanada, Zentral- und Südamerika / USA, Canada, Central and South America	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol Vecton 15W-40CK-4/E11	15W-40	DQC III-18 LA	Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Asien / Europe, Middle East, Africa, Asia	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol VECTON 15W-40 CK-4/E11	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol VECTON Plus 15W-40 CK-4/E11	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol RX Super 15W-40 CJ-4/E11	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol VECTON Plus 10W-40 CK/E11	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
CHAMPION CHEMICALS N.V.	CHAMPION OEM SPECIFIC 15W40 MS EXTRA	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	/
	CHAMPION XRS 10W30 FE	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 MS EXTRA	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	/
Chevron Lubricants	Delo ULA SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	/
	Delo 600 ADF SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	/
	Delo 400 SDE SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Delo 400 XLE SAE 10W-30	10W-30	DQC III-18 LA	Asien, Europa, USA / Asia, Europe, USA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Delo 400 XLE SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	Asien, Europa, USA / Asia, Europe, USA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Delo 400 XSP SAE 5W-40	5W-40	DQC III-18 LA	Asien, Europa, USA / Asia, Europe, USA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Delo 400 SLK Syn-Blend Ultra SAE 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	/
	Delo 400 SLK SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	/
	Delo MGX SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	Europa, Asien / Europe, Asia	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Delo 400 XLE SB SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	Nordamerika, Latein Amerika, ohne Brasilien / North America, Latin America, without Brazil	/
Delo 400 XLE SB SAE 15W-40	Delo 400 XLE SB SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	USA, Europa, Asien / USA, Europe, Asia	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Delo 400 SLK 10W-30	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
CHS Inc Lubricants	SuperLube TMS 10W-30	10W-30	DQC III-18 LA	USA, Kanada / USA, Canada	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
D-A Lubricant Company	Reliant Premium SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Reliant Premium SAE 10W-30	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Enilive Schmiertechnik GmbH	Eni i-Sigma top MS 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Exxon Mobil Corporation	Mobil Delvac Modern 15W-40 Advanced Protection V1	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac Extreme 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Finke Mineralölwerk GmbH	AVIATICON Turbo Premium ECO LA 10W-30	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AVIATICON Turbo Super Premium 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	/
	AVIATCON Terra Premium ECO LA 10W-30	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AVIATIVON Turbo LA Premium 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	/
Fuchs SE	TITAN CARGO SAE 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TITAN CARGO SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TITAN UHPD SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TITAN CARGO SAE 5W-40	5W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TITAN CARGO SAE 10W-30	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Global Lubricant Industry LLC	Benzol Gold Performance SAE 15W40 API CK-4/SN	15W-40	DQC III-18 LA	Mittlerer Osten, Afrika, Südamerika / Middle East, Africa, South America	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
HAFA FRANCE	WOMAC Premium E9 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Kuwait Petroleum	Q8 Formula Truck 7000 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Q8 Formula Truck 7000 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30	10W-30	DQC III-18 LA	USA, Europa, Asien / USA, Europe, Asia	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Laemmle Chemicals AG	ROXOR UNIVERSAL LA-X 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	Schweiz, Liechtenstein / Switzerland, Liechtenstein	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
mapo Schmierstofftechnik GmbH	mapo Cargo Global SAE 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	/
MOL Lubricants	MOL Dynamic Global Diesel 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
MOTOREX AG	MOTOREX YORK Focus CF 10W40	10W-40	DQC III-18 LA	Europa / Europe	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	MOTOREX YORK Focus CF 15W40	15W-40	DQC III-18 LA	Europa / Europe	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Neste Markkinointi OY	Neste Turbo+ NEX 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Pakelo Motor Oil S.P.A. a s.u.	Golden Diesel EVO SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Paraffin Oil Refinery & Manufacturing LLC	Paraffin Sol Diesel Engine Oil SAE 15W-40 CK-4	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Petro-Canada Lubricants	DURON HP 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	DURON SHP 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	DURON UHP 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Petronas Lubricants	URANIA 3000 LS 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	URANIA 3000 LS 10W-30	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Arbor Alfaprime 10W-30	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Phillips 66 Lubricants	Guardol XT 5W-40	5W-40	DQC III-18 LA	Asien, Europa, USA / Asia, Europe, USA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Guardol ECT 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	Asien, Europa, USA / Asia, Europe, USA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Guardol Fleet EC 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	Asien, Europa, USA / Asia, Europe, USA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
REPSOL	REPSOL GIANT 7630 LS-FE 10W-30	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	REPSOL GIANT 7630 LS 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	REPSOL GIANT 9540 LL 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Safety-Kleen Systems Inc.	Eco Power	15W-40	DQC III-18 LA	Nordamerika / North America	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Performance Plus	15W-40	DQC III-18 LA	Nordamerika / North America	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	ProProtect	15W-40	DQC III-18 LA	Nordamerika / North America	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Performance Plus Synthetic Blend	15W-40	DQC III-18 LA	Europa, Nordamerika / Europe, North America	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	ProProtect Synthetic Blend	15W-40	DQC III-18 LA	Europa, Nordamerika / Europe, North America	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	EcoPower Synthetic Blend	15W-40	DQC III-18 LA	Europa, Nordamerika / Europe, North America	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Eco Power	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Performance Plus	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	ProProtect	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Shell International	Shell Fleet CK-4	10W-30	DQC III-18 LA	China /China	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Fleet CK-4	15W-40	DQC III-18 LA	China / China	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell HD5 Offroad	10W-40	DQC III-18 LA	Deutschland, Polen / Germany, Poland	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula K4	15W-40	DQC III-18 LA	China	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula K6	15W-40	DQC III-18 LA	China /China	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula K8	10W-40	DQC III-18 LA	China /China	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula R4 L	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula R4 L	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit, außer Russland / worldwide except Russia	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula R4 MV	15W-40	DQC III-18 LA	Asien, Australien, Latein-Amerika, USA, China, Südostasien/ Asia, Australia, Latin-America, USA, China,	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula R5 LE	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit, außer Russland, USA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula R5 LE	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula R5 LE	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula R6 LM	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit außer USA, Kanada / worldwide except Russia, Kanada	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula RT4 L	15W-40	DQC III-18 LA	Europa, Brasilien / Europe, Brasilia	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula T3 Fleet	15W-40	DQC III-18 LA	Lateinamerika, NAFTA / Latin-America, NAFTA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rotella Fleet	15W-40	DQC III-18 LA	USA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rotella T3 Fleet	15W-40	DQC III-18 LA	Nordamerika, Lateinamerika / North America, Latin America	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rotella T4 Protection	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit außer Russland, USA / worldwide except Russia, USA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rotella T4 Triple Protection	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit außer Russland, USA / worldwide except Russia, USA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rotella T5	15W-40	DQC III-18 LA	Latein Amerika, NAFTA / Latin America, NAFTA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rotella T5	10W-30	DQC III-18 LA	USA, Europa, Asien / USA, Europe, Asia	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rotella T5	15W-40	DQC III-18 LA	USA, NAFTA, Lateinamerika, Nordamerika, Belize, Bermuda, Puerto Rico	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rotella T5	10W-30	DQC III-18 LA	Europa, Nordamerika / Europe, North America	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Sirius S4 L	15W-40	DQC III-18 LA	Hong Kong, Philippinen /HongKong, Philippines	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell T2 HD	15W-40	DQC III-18 LA	Kanada, USA / Canada, USA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula R5 MV	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit außer Russland / worlwide except Russia	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rotella T6	5W-40	DQC III-18 LA	weltweit außer Russland, USA / worldwide except Russia, USA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
SINOPEC Lubricant Co. LTD.	SINOPEC TULUX T600	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	SINOPEC TULUX T700	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH	SRS Turbo-Rekord ultra	15W-40	DQC III-18 LA	Asien, Europa, USA / Asia, Europe, USA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	SRS Turbo-Rekord ultra V	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
TOTALEnergies Lubrifiants	RUBIA WORKS 4000 FE 10W-30	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TRACTAGRI HDZ FE 10W-30	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AGRITEC ZS FE 10W-30	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AGRIMOT PROTEC FE 10W-30	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	RUBIA WORKS 4000 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AGRIMOT PROTEC 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TRACTAGRI HDZ 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	RUBIA WORKS 4000 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TRACTAGRI HDZ 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AGRIMOT PROTEC 15W-40 NA	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	HITACHI Engine Oil 10W-40 DH-2	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AGRITEC ZS 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Unil Opal Lubrifiants	PALLAS 725	10W-40	DQC III-18 LA	Europa, China, Nordafrika / Europe, China, North Africa	/
	AXEL HEXA TRUCKS 800 10W40	10W-40	DQC III-18 LA	Europa, Nordafrika, Japan / Europa, North Africa, Japan	/
Valvoline	Valvoline Premium Blue One Solution Gen 2 10W-30	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Valvoline Premium Blue One Solution Gen 2 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Valvoline All-Fleet Superior LE SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	Europa, Mittlerer Osten, Afrika / Europe, Middle East, Africa	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Vistony Compania Industrial de Peru SAC	Forza Raygold SAE 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	Peru, Latein-Amerika / Peru, Latin America	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG	Hoyer Earth S-PE 10W-30	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Hoyer Truck M-TP 15W-40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	/
	Hoyer Truck S-PT 10W-30	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Hoyer Truck S-TL 10W-40	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	/

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Wolf Oil Corporation N.V.	WOLF OFFICIALTECH 15W40 MS EXTRA	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	/
	WOLF CORS 10W-30 FE	10W-30	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	WOLF OFFICIALTECH 15W40 MS EXTRA	10W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	/
Zeller - Gmelin GmbH & Co.KG	Divinol Multimax High Tech 15W40	15W-40	DQC III-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



### DQC IV-18

Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
DEUTZ AG	DEUTZ OEL DQC4 – 5W30 – UHP	5W-30	DQC IV-18	weltweit / worldwide	
77 lubricants	Engine Oil EHPD 10W-40	10W-40	DQC IV-18	weltweit / worldwide	
ADDINOL Lube Oil GmbH	ADDINOL SCommercial 1040 E4 ADDINOL Super Truck MD 1049	10W-40 10W-40	DQC IV-18 DQC IV-18	weltweit / worldwide weltweit / worldwide	
ARAL AG	ARAL SuperTurboral 5W-30	5W-30	DQC IV-18	Europa / Europe	
AVISTA OIL Deutschland GmbH	AVISTA pure EVO EUR SAE 10W-40	10W-40	DQC IV-18	weltweit / worldwide	
Castrol Limited	Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E7 Castrol VECTON Long Drain 5W-30 E7 Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7	5W-30 5W-30 10W-40	DQC IV-18 DQC IV-18 DQC IV-18	Europa, Afrika/ Europe, Africa Europa, Afrika/ Europe, Africa weltweit / worldwide	
CLAAS	CLAAS Agrimot Ultratec 10W-40	10W-40	DQC IV-18	weltweit / worldwide	
Chevron Lubricants	Ursa Premium FE SAE 5W-30	5W-30	DQC IV-18	Europa / Europe	
Finke Mineralölwerk GmbH	AVIATICON Finko Truck DLF-3 10W-40	10W-40	DQC IV-18	weltweit / worldwide	
Fuchs SE	TITAN CARGO SL SAE 5W-30 TITAN CARGO LD3 EVO SAE 10W-40	5W-30 10W-40	DQC IV-18 DQC IV-18	weltweit / worldwide weltweit / worldwide	
Liqui Moly GmbH	Liqui Moly Langzeit Motoröl Truck FE 5W-30	5W-30	DQC IV-18	weltweit / worldwide	
MOTUL	TEKMA MEGA-X 10W-40 LD TEKMA ULTIMA 5W-30 LD	10W-40 5W-30	DQC IV-18 DQC IV-18	weltweit / worldwide weltweit / worldwide	
Petronas Lubricants	URANIA 5000 F 5W-30	5W-30	DQC IV-18	weltweit / worldwide	
Rolf Lubricants GmbH	ROLF KRAFTON S7 M 10W-40	10W-40	DQC IV-18	weltweit / worldwide	
REPSOL	REPSOL GIANT 9530 LL 10W-40 REPSOL GIANT 9550 FE-LL 5W-30	10W-40 5W-30	DQC IV-18 DQC IV-18	weltweit / worldwide weltweit / worldwide	

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Shell International	Shell Rimula R6 M 10W-40	10W-40	DQC IV-18	weltweit / worldwide	
	Shell Rimula R6 MS 10W-40	10W-40	DQC IV-18	weltweit / worldwide	
	Shell Rimula Select R6	10W-40	DQC IV-18	China / China	
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH	SRS Cargolub TFG ultra	10W-40	DQC IV-18	weltweit / worldwide	
Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG	Hoyer Truck S-DL 10W-40	10W-40	DQC IV-18	weltweit / worldwide	

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



### DQC IV-18 LA (aschearm / low ash oil)

Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
DEUTZ AG	DEUTZ OEL Rodon 10W40 low SAPS	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
"3ST" DOOEL	MILTECH ECOPLUS ULTRA 10W40	10W-40	DQC IV-18 LA	Balkan / East Europe	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
77 lubricants	Engine Oil Special UHPD 10W-40 Engine Oil SCR 10W-40	10W-40 10W-40	DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
ADDINOL Lube Oil GmbH	ADDINOL Professional 1040 E8/E11 ADDINOL Professional 0530 E8/E11	10W-40 5W-30	DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
AGCO	FENDT Premium Extra Grade 10W-40 FENDT High Performance Grade 5W-30	10W-40 5W-30	DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA	Europa / Europe Europa / Europe	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
ALCO LLC	Tomoil Engine Oil 5W-30 CK-4/SN  Tomoil Engine Oil 10W-40 CK-4/SN	5W-30  10W-40	DQC IV-18 LA  DQC IV-18 LA	weltweit, außer russische Föderation, Weißrussland, Cherson, Donetsk, Luhansk, Saporischschja / worldwide without Russia, Belarus, Cherson, Donetsk, Luhansk, Saporischschja weltweit, außer russische Föderation, Weißrussland, Cherson, Donetsk, Luhansk, Saporischschja / worldwide without Russia, Belarus, Cherson, Donetsk, Luhansk, Saporischschja	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g  Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
ARAL AG	Aral Super Turboral M 5W-30 Aral MegaTurboral LA 10W-40 Aral Super Turboral LA 5W-30	5W-30 10W-40 5W-30	DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide Europa / Europe Europa / Europe	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
AVIA AG	AVIA Heavyline LSP Tera 5W-30 AVIA Heavyline LSP Tera 10W-40 AVIA Turbosynth LS Plus 10W-40 AVIA Heavyline LSP ULTRA 5W-30	5W-30 10W-40 10W-40 5W-30	DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA	Deutschland, Österreich / Germany, Austria Deutschland, Österreich / Germany, Austria weltweit / worldwide Deutschland, Österreich / Germany, Austria	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
AVISTA OIL Deutschland GmbH	AVISTA pure EVO CK-4 SAE 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AVISTA pure EVO GER 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AVISTA pure EVO CK-4 SAE 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AVISTA pure EVO CK-4 SAE 10W-30	10W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
BayWa AG	TECTROL Super Truck Plus 1030	10W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TECTROL Super Truck Plus 1040 M	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TECTROL Super Truck Plus XL 1040	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TECTROL Super Truck Plus XL 530	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TECTROL Super Truck FE LA IV 1040	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TECTROL Super Truck Plus 1040	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TECTROL Super Truck VD Plus 1040	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TECTROL Super Truck FE LA-IV	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Castrol Limited	Castrol Vecton Long Drain 5W-30 CK-4/SN	5W-30	DQC IV-18 LA	Türkei, USA / Turkey, USA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 CK-4/E6	10W-40	DQC IV-18 LA	China / China	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol Vecton Long Drain 5W-30 E6/E9	5W-30	DQC IV-18 LA	Europa, Afrika / Europe, Africa	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9	10W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol VECTON Long Drain 10W-40 CK-4/E8	10W-40	DQC IV-18 LA	Asien-Pazifik, China / Asia -Pacific. China	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E6/E9	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E8/E11	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol VECTON Long Drain 10W-30 E6/E9	10W-30	DQC IV-18 LA	Europa, Mittlerer Osten, Afrika / Europe, Middle East, Africa	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol VECTON Long Drain 10W-30 E8/E11	10W-30	DQC IV-18 LA	Europa, Mittlerer Osten, Afrika / / Europe, Middle East, Africa	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol VECTON Long Drain 5W-30 E8/E11	5W-30	DQC IV-18 LA	Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Zentral Asien / Europe, Middle East, Africa, Central Asia	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol VECTON Long Drain 5W-30 CK-4	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Castrol VECTON Plus 10W-40 E7	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
CHAMPION CHEMICALS N.V.	CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 UHPD MS	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD Extra	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 UHPD Extra	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 UHPD LS	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 ULTRA MS	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Chevron Lubricants	Delo ULA SAE 10W-30	10W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	/
	Delo 600 ADF SAE 10W-30	10W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	/
	Delo 400 XSP SAE 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	USA, Europa, Asien / USA, Europe, Asia	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Delo 400 RDS SAE 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Delo 400 RDE SAE 10W-30	10W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Delo 400 XSP-SD 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Delo 400 XLE LD SAE 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
CLAAS	CLAAS Agrimot Syntec 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Classic Schmierstoff GmbH & Co. KG	CLASSIC MEDUNA LT 10W-40 LA Plus	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	CLASSIC MEDUNA LT 5W-30 LA Plus	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	CLASSIC MEDUNA LT 10W-40 MULTI	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	CLASSIC MEDUNA LT 5W-30 MULTI	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH	AVENO Low Saps HD Supreme 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AVENO Universal UHPD 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AVENO Low Saps HD Premium 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
DLBC	VEEDOL AGRI E8/ E11 ENGINE 10W40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TERRE-AGRI E8/E11 PREMIUM OIL 10W40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TECHNILUB PRO UTLIMATE E8/E11 10W40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TECHNILUB PRO ULTRA 5W-30	5W30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TERRE-AGRI ULTRA ENGINE OIL 5W-30	5W30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	VEEDOL AGRI E8/ E11 ENGINE 5W-30 PLUS	5W30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
EMKA Schmiertechnik GmbH	EMKA Cargo E6 5W30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	EMKA Cargo LSP 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Enilive Schmiertechnik GmbH	Eni i-Sigma top MS 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Eni i-Sigma top MS 5W-30 DE	5W-30	DQC IV-18 LA	Deutschland, Österreich / Germany, Austria	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Eni i-Sigma top MS 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	Europa, USA, Asien / Europe, USA, Asia	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Eni i-Sigma top MS 10W-40 DE	10W-40	DQC IV-18 LA	Europa /Europe	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Eni i-Sigma special TMS 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
EUROLUB GmbH	EUROLUB Cargo LSP Super SAE 10W40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
EVVA Schmiermittelfabrik Ges. m.b.H. Nfg. KG	EVVA Clean Truck 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	Europa, Mittlerer Osten, Asien / Europe, Middle East, Asia	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Exxon Mobil Corporation	Mobil Delvac 1 5W-30 Advanced Synthetic	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac 1 ESP 5W-40	5W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac Ultra 5W-30 Ultimate Protection	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	EMEA, Asien-Pazifik / EMEA, Aaia-Pacific	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac 1 LE 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac Modern 5W-30 Extreme Protection	5W-30	DQC IV-18 LA	Europa, Afrika, Mittlerer Osten, Asien-Pazifik / Europe, Afrika, Middle East, Asia-Pacific	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac Ultra 5W-30 Ultimate Protection V2	5W-30	DQC IV-18 LA	EAME / EAME	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection V1	5W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac Modern 10W-40 Extended Protection Plus	10W-40	DQC IV-18 LA	Südamerika / South America	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection V3	10W-40	DQC IV-18 LA	Asien-Pazifik / Asia Pacific	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac Modern OE 10W-40 Advanced Protection V1	10W-40	DQC IV-18 LA	Asien-Pazifik / Asia-Pacific	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwode	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Finke Mineralölwerk GmbH	AVIATICON Finko Premium Truck LA Plus 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AVIATICON Finko Super Truck LA 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AVIATICON Finko Premium Truck LA Plus 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	
Fuchs SE	TITAN Cargo Maxx II SAE 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TITAN Cargo Maxx II SAE 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TITAN Cargo LA SAE 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TITAN Cargo Maxx SAE 10W-30	10W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TITAN CARGO FLEX LD 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TITAN CARGO FLEX LD 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TITAN CARGO FLEX K-4 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	FUCHS PLANTO MOT 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Biologisch abbaubar (WGK 1) / biodegradable according to OECD 301B / water hazard class WGK 1
HAFA FRANCE	Womac Premium Full 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
IGOL FRANCE	PRO 500X	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Kuwait Petroleum	Q8 Formula Truck 8900 FE 10W-30	10W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Q8 Formula Truck 8810 FE 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Q8 Formula Truck 8610 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Q8 Formula Truck 8510 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Q8 T 904 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Q8 T 800 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Kroon-Oil B.V.	Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	5W-30	DQV IV-18 LA	Europa, CIS-Staaten, Asien, Südamerika / Europe, CIS Countries, Asia, South America	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Liqui Moly GmbH	Liqui Moly Top Tec Truck 4350	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Liqui Moly Profi Nfz-Motoröl 10W-40 LA	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Liqui Moly Top Tec Truck 4050	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Liqui Moly Truck-Nachfüll-Öl 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
LAEMMLE Chemicals AG	ROXOR ECOMOT 10W-30	10W-30	DQC IV-18 LA	Schweiz, Liechtenstein / Switzerland, Liechtenstein	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	ROXOR ECOMOT 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	Schweiz, Liechtenstein / Switzerland, Liechtenstein	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Mabanol GmbH & Co. KG	Mabanol Argon Truck Blue Top 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Mabanol Argon Truck Blue 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
mapo Schmierstofftechnik GmbH	mapo CARGO Blue SAE 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	Europa / Europe	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	mapo Cargo Green SAE 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	mapo Cargo Primex SAE 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Mauran SAS	INTER EXCELLAND 10W40	10W-40	DQC IV-18 LA	Frankreich / France	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
LIQUI MOLY Produktions GmbH & Co. KG	megol Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	KAMAG Performance 5W-30 Engine	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Minerva Oil S.A.S.	LONG WAY 10W-40 GEN3	10W-40	DQC IV-18 LA	Europa, West Afrika, Asien-Pazific / Europe, West Africa, Asia-Pacific	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	SYNTHOTRUCK 10W-40 NEXT	10W-40	DQC IV-18 LA	Europa, West Afrika, Asien-Pazific / Europe, West Africa, Asia-Pacific	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	SYNTHOTRUCK 10W-30 NEXT	10W-30	DQC IV-18 LA	Europa, West Afrika, Asien-Pazific / Europe, West Africa, Asia-Pacific	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	ALLTRUCK 5W-30 NEXT	5W-30	DQC IV-18 LA	Europa, West Afrika, Asien-Pazific / Europe, West Africa, Asia-Pacific	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
MOL Lubricants	Mol Dynamic Mistral 10W-40 Mol Dynamic Mistral NG 10W-40	10W-40 10W-40	DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide Ungarn, Slowakei, Rumänien, Tschechien / Hungary, Slovakia, Romania, Czechia	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
MOTOREX AG	MOTOREX/YORK Focus QTM SAE 10W/30 MOTOREX/YORK Focus QTM SAE 10W/40 MOTOREX YORK NEXUS FE 5W/30 MOTOREX YORK Farmer Pro SAE 10W/40 MOTOREX YORK NEXUS SAE 10W/40 MOTOREX YORK Farmer Pro SAE 10W/30	10W-30 10W-40 5W-30 10W-40 10W-40 10W-30	DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide weltweit / worldwide Europa / Europe weltweit / worldwide Europa / Europe weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
MOTUL	TEKMA ULTIMA 5W-30 LS TEKMA MEGA-X 10W-40 LS EP	5W-30 10W-40	DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
MPM International Oil Company B.V.	Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic HDD LE Truck Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel	10W-40 5W-30 10W-40	DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Neste Markkinointi OY	Neste Turbo+ LSA-II 10W-40 Neste Turbo+ LSA S4 5W-30	10W-40 5W-30	DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA	Europa / Europe Europa / Europe	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Oel-Brack AG	Midland nova 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	Europa / Europe	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
OEST Lubricants GmbH & Co. KG	OEST Dimo Premium LS SAE 5W-30 OEST Dimo Top LS SAE 10W-40	5W-30 10W-40	DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Oilfino Mineralöl GmbH	oilfino Econ T 9150 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Pakelo motor Oil S.P.A. a s.u.	Goldenstar LA Plus SAE 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Petro-Canada Lubricants Inc.	DURON UHP E8 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	Europa, Großbritannien, Asien / Europe, UK, Asia Nordamerika, Kanada, USA / North America, Canada, USA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	DURON UHP E8-X 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA		Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	DURON UHP E8 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	Europa, Großbritannien, Asien / Europe, UK, Asia Nordamerika, Kanada, USA / North America, Canada, USA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	DURON UHP E8-X 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA		Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Petronas Lubricants	URANIA 5000 LS 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	URANIA 5000 LSF 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	URANIA 5000 E 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	Europa / Europe	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Arbor Alfaprimo Plus 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Arbor Alfaprimo Synth 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	Europa, Lateinamerika / Europe, Latin-America	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
PFG America	PFG Americas Diesel Engine Oil SAE 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	USA / USA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
PHI OIL GmbH	Motodor LSP Gold 10W40	10W-40	DQC IV-18 LA	Europa, Asien / Europe, Asia	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Motodor LSP Gold 5W30	5W-30	DQC IV-18 LA	Europa, Asien / Europe, Asia	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
PKN Orlen S.A.	TURDUS POWERTEC 5100 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH	RAVENOL SDT Super Duty Truck SAE 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	RAVENOL EURO IV TRUCK SAE 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	RAVENOL EURO VI TRUCK SAE 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	RAVENOL Agrar Synto Premium 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	RAVENOL Agrar Synto Premium 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	RAVENOL Ultra Synthetik Truck 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
REPSOL	REPSOL GIANT 9640 LS-FE-LL 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	REPSOL GIANT 9630 LS-LL 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	REPSOL GIANT 9660 LS-FE-LL 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	REPSOL Ecotech Premium Low SAPS 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Rolf Lubricants GmbH	ROLF KRAFTON S7 M-LA 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	ROLF KRAFTON S9 M-LA 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
ROWE Mineralölwerk GmbH	ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC-LA	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 MULTI-LA	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	SUNPEED TRUCKSTAR SAE 10W-40 MULTI-LA	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g 100% biosynthetische Basis
	SUNPEED TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g 100% biosynthetische Basis
Shell International	Shell Rimula R6 LME Plus	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula Ultra	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Fleet Pro CK-4	5W-30	DQC IV-18 LA	China / China	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula R6 LM	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rotella T6 Multi Vehicle	5W-30	DQC IV-18 LA	Kanada, USA / Canada, USA	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Fleet Pro CK-4	10W-40	DQC IV-18 LA	China / China	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula K10	10W-40	DQC IV-18 LA	China / China	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula K12	5W-30	DQC IV-18 LA	China / China	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula K15	5W-30	DQC IV-18 LA	China / China	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Sirius S6 LM	10W-40	DQC IV-18 LA	China, Hongkong / China, Hongkong	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula R6 LM Plus	10W-40	DQC IV-18 LA	Südostasien / South-East Asia	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Shell Rimula R6 LME	5W-30	DQC IV-18 LA	Weltweit außer Russland / worldwide excl. Russia	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Smeermiddelen-Industrie "De Oliebron" B.V.	Tor Turbosynth LSP 10W40	10W-40	DQV IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Tor Cargo LSP NF 5W30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Tor Truck Fleet LSP 10W40	10W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH	SRS Cargolub TLA plus	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	SRS Cargolub TLS top	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	SRS Cargolub TLS ultra	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Sunoco Trading US Inc.	HARTOL Highway MD SAE 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
TongYi Petroleum Chemical Co. Ltd.	TongYi CK-4 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	China / China	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
TOTALEnergies Lubrifiants	RUBIA OPTIMA 3500 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	RUBIA OPTIMA 3100 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	RUBIA WORKS 5000 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	RUBIA WORKS 5000 FE 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AGRIMOT SYNTEC FE 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AGRITEC NG2 FE 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AGRITEC NGE 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TRACTAGRI S5R FE 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TRACTAGRI S5E 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	TRACTAGRI S5R 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AGRITEC NG2 10W-40	10W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	RUBIA WORKS 5000 FE 10W-30	10W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	STAR MAX GEN 6 FE 10W-30	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Unil Opal Lubrifiants	PALLAS 900 10W40	10W-40	DQC IV-18 LA	Europa, Nordafrika, Japan / Europe, North Africa, Japan	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	AXEL HEXA TRUCKS 1000 10W40	10W-40	DQC IV-18 LA	Europa, Nordafrika, Japan / Europe, North Africa, Japan	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Valvoline	Valvoline ProFleet LS Plus 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Valvoline ProFleet LS Plus 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG	Hoyer Truck S-LT 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Hoyer Truck S-PT 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Hoyer Truck S-PT 5W-30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

# DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

## Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

### Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 03/2026 – issue 03/2026



Hersteller Manufacturer	Produktname Brandname	Viskositätsklasse SAE class	DQC-Freigabe DQC release	Verkaufsgebiet Marketing Area **	Anwendungsinformationen Remarks
Wolf Oil Corporation N.V.	WOLF OFFICIALTECH 10W40 UHPD MS	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD Extra	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	WOLF OFFICIALTECH 10W40 UHPD Extra	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD LS	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	WOLF OFFICIALTECH 10W40 ULTRA MS	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
YACCO S.A.S.	TRANSPRO 65 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	YACCO TRANSPRO 65 S NewTech 10W-40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
Zeller - Gmelin GmbH & Co.KG	Divinol Multimax Premium 10W40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Divinol Multimax Plus 10W40	10W-40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Divinol Multimax Advanced 5W30	5W-30	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g
	Divinol Multimas Plus 10W40	10W40	DQC IV-18 LA	weltweit / worldwide	Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

\*\* Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations