

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



DQC I-02

| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| DEUTZ AG | DEUTZ OEL DQC1 – 15W40 U | 15W-40 | DQC I-02 | China / China | |
| CEPSA Lubricantes S.A. | CEPSA Petrel HDL 40 | 40 | DQC I-02 | USA, Europa, Asien / USA, Europe, Asia | |
| Fuchs SE | AGRIFARM STOU MC 10W-30 AGRIFARM STOU MC 10W-40 | 10W-30 10W-40 | DQC I-02 DQC I-02 | weltweit / worldwide weltweit / worldwide | STOU-Multifunktionsöl / Tractor universal oil STOU-Multifunktionsöl / Tractor universal oil |

DQC II-18

| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| DEUTZ AG | DEUTZ OEL TLS 15W40 D | 15W-40 | DQC II-18 | weltweit / worldwide | |
| Chevron Lubricants | Ursa Heavy Duty SAE 20W-50 Ursa Heavy Duty SAE 15W-40 | 20W-50 15W-40 | DQC II-18 DQC II-18 | weltweit / worldwide weltweit / worldwide | |
| Exxon Mobil Corporation | Mobil Delvac MX F2 15W-40 Mobil Delvac Modern 15W-40 Extreme Defense | 15W-40 15W-40 | DQC II-18 DQC II-18 | Kanada, USA, Mexiko, Südamerika, NAFTA / Canada, USA, Mexico, South America, NAFTA weltweit / worldwide | |
| Fuchs SE | TITAN TRUCK SAE 15W-40 TITAN Universal HD 15W40 | 15W-40 15W-40 | DQC II-18 DQC II-18 | weltweit / worldwide weltweit / worldwide | |
| REPSOL | REPSOL GIANT 7410 15W-40 | 15W-40 | DQC II-18 | weltweit / worldwide | |
| Shell International | Shell Rimula R4 X | 20W-50 | DCC II-18 | weltweit / worldwide | |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



DQC II-18 LA (aschearm / low ash oil)

| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Exxon Mobil Corp. | Mobil Delvac 1300 Super 15W-40 | 15W-40 | II-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac MX ESP 15W-40 | 15W-40 | II-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection | 15W-40 | II-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobilgard HSD+ 15W-40 | 15W-40 | II-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac Extreme 10W-30 | 10W-30 | II-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac 1300 Super 10W-30 | 10W-30 | II-18 LA | Nordamerika Chile, Latein Amerika, Südamerika / North America, Chile, Latin America, Southamerika | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac MX ESP 10W-30 | 10W-30 | II-18 LA | weltweit außer Nordamerika und Chile / worldwide except North America, Chile | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection | 10W-30 | II-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac Modern 10W-30 Advanced Protection V1 | 10W-30 | II-18 LA | Südamerika, Chile / South America, Chile | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac Modern 1300 SUPER 10W-30 | 10W-30 | II-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



DQC III-18

| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|
| DEUTZ AG | DEUTZ OEL TLX 10W40 FE | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| ADDINOL Lube Oil GmbH | ADDINOL Diesel Longlife MD 1548 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | ADDINOL Super Longlife MD 1047 | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| ARAL AG | Aral Turboral 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | Europa / Europe | |
| | Aral Turboral 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 | Europa / Europe | |
| | Aral Mega Turboral 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 | Europa / Europe | |
| AVIA AG | AVIA Multi CFE Plus 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 | Deutschland, Österreich / Germany, Austria | |
| | AVIA Heavyline Plus 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 | Deutschland, Österreich / Germany, Austria | |
| AVISTA OIL Deutschland GmbH | AVISTA pure EVO CI-4 TS SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | AVISTA pure EVO CI-4 TS SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | AVISTA path EVO CI-4 SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | AVISTA pure EVO Q CI-4 SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| BayWa AG | TECTROL Turbo 4000 | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | STOU-Multifunktionsöl / Tractor universal oil |
| | TECTROL Super Truck 1040 | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | TECTROL Super Multisyn Plus | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | TECTROL HDC 1540 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | TECTROL Super Truck 1540 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| BP Plc. | BP Vanellus Multi A 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | Mittlerer Osten, Afrika / Middle East, Africa | |
| | BP Vanellus Multi-Fleet Plus 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Castrol Limited | Castrol Vecton 15W-40 CI-4 Plus/SL/E7 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4/E7 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | Castrol Vecton 15W-40 CI-4/E7 | 15W-40 | DQC III-18 | Europa, Asien, Mittlerer Osten, Afrika / Europe, Asia, Middle East, Africa | |
| | Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4/SL/E7 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | Castrol RX Diesel 15W-40 CI-4/E7 | 15W-40 | DQC III-18 | Australien / Australia | |
| | Castrol RX Diesel 15W-40 CI-4-Plus/E7 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | Castrol CRB Turbomax 10W-40 CI-4/SL/E7 | 10W-40 | DQC III-18 | Europa, Asien / Europe, Asia | |
| | Castrol RX Diesel 15W-40 CI-4/E7 | 15W-40 | DQC III-18 | Australien / Australia | |
| | Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7 | 10W-40 | DQC III-18 | Europa, Afrika, Asien, Zentral- und Südamerika / Europe, Africa, Asia, Central- South America | |
| | Castrol Vecton 10W-40 E4/E7 | 10W-40 | DQC III-18 | Europa, Afrika / Europe, Africa | |
| CHAMPION CHEMICALS N.V. | CHAMPION NEW ENERGY 10W40 | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | CHAMPION NEW ENERGY 15W40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| Chevron Lubricants | Delo Gold Ultra E | 10W-40 | DQC III-18 | Europa / Europe | |
| | Delo Gold Ultra T | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | Delo Gold Ultra E | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| CLAAS | Agrimot SDX FE 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | Agrimot SDX 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| ELF Lubricants | Agritec FE 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | Agritec 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| Enilive Schmiertechnik GmbH | Eni i-Sigma top 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | Eni i-Sigma performance E7 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| Finke Mineralölwerk GmbH | AVIATICON Turbo D 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | AVIATICON Turbo Super 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|----------------------------|---|--|--|--|---|
| Flukar SP. Z o.o. | Revlina Hercules UHPD 10W/40 | 10W-40 | DQC III-18 | Europa, Algerien, Mittlerer Osten / Europe, Algeria, Middle East | |
| Fuchs SE | TITAN Truck Plus 15W-40 TITAN SHPD SAE 15W-40 TITAN SHPD SAE 15W-40 AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 TITAN Cargo MC SAE 10W-40 TITAN Truck Plus SAE 10W-40 AGRIFARM MOT SAE 15W-40 PENTOTRUCK SAE 15W-40 TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40 TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40 TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40 PENTOTURBO SAE 15W-40 | 15W-40 15W-40 15W-40 10W-40 10W-40 15W-40 15W-40 15W-40 10W-40 15W-40 10W-40 15W-40 | DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 DQC III-18 | weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide weltweit / worldwide | STOU-Multifunktionsöl / Tractor universal oil |
| GP Global MAG LLC | MAG Ultra Plus SAE 15W-40 API CI-4/SL | 15W-40 | DQC III-18 | Europa, Nord-, Südamerika, Mittlerer Osten, Afrika, Asien-Pazifik / Europe, North-, South America, Middle East, Africa, Asia Pacific | |
| Kuwait Petroleum | Q8 T860 SAE 10W-40 Q8 T800 SAE 10W-40 | 10W-40 10W-40 | DQC III-18 DQC III-18 | weltweit / worldwide weltweit / worldwide | |
| Liqui Moly GmbH | Liqui Moly Touring High Tech Super SHPD 15W-40 Liqui Moly LKW-Leichtlauf Motoroil 10W-40 | 15W-40 10W-40 | DQC III-18 DQC III-18 | weltweit / worldwide weltweit / worldwide | |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Meguin GmbH & Co.KG | megol Motorenoel Performance TOP TRANS | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | megol Motorenoel Super LL DIMO Premium | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| MOTUL | TEKMA ULTIMA 10W-40 LD | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| Oilfino Mineralöl GmbH | Oilfino Econ T 8000 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| Ola Energy Services DMCC | DeoMAX DM12 EXTRA 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | Afrika / Africa | |
| Oman Oil Marketing Company SAOG | Oman Oil Maximo Ultra SAE 15W-40 CI4/SL | 15W-40 | DQC III-18 | Europa, GCC, Asien / Europe, GCC, Asia | |
| Petronas Lubricants | URANIA 3000 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | Arbor Alfatech 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | Europa, Mittlerer Osten / Europe, Middle East | |
| | URANIA LD 7 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | Europa, Asien, Ozeanien, Südamerika, Südafrika / Europe, Europa, Asien, Ozeanien, Latein-Amerika, Südafrika / Europe, Asia, Oceania, Latinin-America, South Africa | |
| PKN Orlen S.A. | URANIA PRIME 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | TURDUS SHPD SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | USA, Europa, Asien / USA, Europe, Asia | |
| Qatol Lubricants & Grease | TURDUS POWERTEC 3000 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | Qatol Super Power Diesel Engine Oil SAE 15W40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| Ravensberger Schmierstoffvertrieb | RAVENOL Expert SHPD SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------------|
| REPSOL | REPSOL DIESEL TURBO EXTRA D | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | REPSOL GIANT 7530 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | REPSOL GIANT 7510 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | REPSOL GIANT 7540 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| ROWE Mineralölwerk GmbH | ROWE HIGHTEC FORMULA GT SAE 10W-40 HC | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | ROWE HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 PLUS | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| Shell International | Shell Rimula R4 X | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | Shell Rimula R4 Multi | 15W-40 | DQC III-18 | Asien, CIS-Staaten / Asia, CIS Countries | |
| | Shell Sirius S4 | 15W-40 | DQC III-18 | China, Asien-Pazifik, Südostasien / China, Asia-Pacific, South East Asia | |
| | Shell Rimula R5 E | 10W-30 | DQC III-18 | China / China | |
| | Shell Rimula R4 Plus | 15W-40 | DQC III-18 | China / China | |
| | Shell Fleet CI-4 | 15W-40 | DQC III-18 | China / China | |
| | Shell Rimula R5 E | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit außer Russland / worldwide, except Russia | |
| | Shell Rimula Select R5 | 10W-40 | DQC III-18 | China / China | |
| | Shell Rimula Fleet CI-4 | 10W-40 | DQC III-18 | China / China | |
| Shell Rimula R3 X | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit außer Russland / worldwide, except Russia | | |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Smeermiddelen-Industrie "De Oliebron" B.V. | Tor Unifleet Ultra 15W40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH | SRS Turbo-Rekord NG | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | SRS Cargolub TFE | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | SRS Cargolub TFG plus | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | SRS Multi Rekord top | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| Sunoco Trading US Inc. | HARTOL Endurance M SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| TongYi Petroleum Chemical Co. Ltd. | TongYi CI-4 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 | China / China | |
| | TongYi CI-4 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | China / China | |
| TOTALEnergies Lubrifiants | RUBIA WORKS 1000 FE 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | TRACTAGRI HDX FE 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | TRACTAGRI HDX 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | DISOLA W 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | RUBIA WORKS 1000 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | TRACTAGRI HDY 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | AGRIMOT SDX FE 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | AGRITEC FE 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | AGRIMOT SDX 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | AGRITEC 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| TP MAX 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | | |
| Ola Energy Services DMCC | DeoMAX DM12 EXTRA 15W-40 | 15W40 | DQC III-18 | Afrika / Africa | |
| Valvoline | Valvoline All Fleet Superior SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | Valvoline Premium Blue 7800 SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | Valvoline All-Fleet Plus 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | Europa, Mittlerer Osten, Afrika / Europe, Middle East, Africa | |
| | All-Fleet Extra 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | Europa, Mittlerer Osten, Afrika / Europe, Middle East, Africa | |
| | Valvoline All-Fleet Extra 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 | Europa, Mittlerer Osten, Afrika / Europe, Middle East, Africa | |
| Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG | Hoyer Truck M-TS 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |
| | Hoyer Truck S-TD 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 | weltweit / worldwide | |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Wolf Oil Corporation N.V. | WOLF VITALTECH 10W40 WOLF VITALTECH 15W40 | 10W-40 15W-40 | DQC III-18 DQC III-18 | weltweit / worldwide weltweit / worldwide | |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



DQC III-18 LA (aschearm / low ash oil)

| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| ADDINOL Lube Oil GmbH | ADDINOL Professional 1540 E8/E11 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| AGCO | Fendt Premium Grade 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Atlantic Grease & Lubricants FCZ | Atlantic Super Top Fleet HD-V Diesel Engine Oil SAE 15W-40 CK-4 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| AVIA AG | AVIA HEAVYLINE LSP ULTRA 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| AVISTA OIL Deutschland GmbH | AVISTA path EVO PRIME Engine SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | AVISTA path EVO PRIME Engine SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| BELGIN MADENI YAGLAR TICARET VE SANAYI A.S. | BELGIN LUBEX ROBUX PRP LA 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | BELGIN LUBEX ROBUX PRO LA 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| Castrol Limited | Castrol Vecton 10W-40 CK-4/E9 | 10W-40 | DQC III-18 LA | Asien-Pazifik / Asia Pacific | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| | Castrol Vecton 15W-40 CK-4/E9 | 15W-40 | DQC III-18 LA | Australien, Neuseeland, Europa, Asien-Pazifik, USA, Mittlere Osten, Africa / Australia, New Zealand, Asia-Pacific, USA, Middle East, Afrika | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| | Castrol CRB Multi 15W-40 CK-4 | 15W-40 | DQC III-18 LA | USA, Kanada, China / USA, Canada, China, | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| | Castrol CRB Multi 10W-30 CK-4 | 10W-30 | DQC III-18 LA | USA, Kanada, China / USA, Canada, China | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| | Castrol CRB Mining 15W-40 CK-4 | 15W-40 | DQC III-18 LA | Australien / Australia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| | Castrol Vecton 15W-40 CK-4 | 10W-30 | DQC III-18 LA | China, USA, Nord- Süd- Zentralamerika / China, USA, North-South- Central America | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| | Castrol Vecton Long Drain 10W-30 CK-4 | 10W-40 | DQC III-18 LA | Asien-Pazifik, USA, Kanada/ Asia Pacific, USA, Canada | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| | Castrol Vecton Long Drain 10W-40 CK-4/E9 | 10W-40 | DQC III-18 LA | China / China | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| | Castrol Vecton Long Drain 10W-40 CK-4/E6 | 15W-40 | DQC III-18 LA | Nordamerika, Asia-Pazifik / North America, Asia Pacific | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| | Castrol Vecton Long Drain 15W-40 CK-4/E9 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| | Castrol CRB Turbomax 10W-40 CK-4/E11 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| | Castrol CRB Turbomax 10W-40 CK-4/E9 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| | Castrol VECTON 10W-40 CK-4/E11 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| | Castrol RX Super 15W-40 CJ-4/E9 | 15W-40 | DQC III-18 LA | Australien / Australia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| | Castrol VECTON Long Drain 10W-40 CK-4/E11 | 10W-40 | DQC III-18 LA | Asien-Pazifik / Asia Pacific | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| | Castrol Rivermax 15W-40 CK-4/E9 | 15W-40 | DQC III-18 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| | Castrol GTX Diesel 10W-30 CK-4 | 10W-30 | DQC III-18 LA | USA, Kanada, Zentral- und Südamerika / USA, Canada, Central and South America | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| | Castrol Vecton 15W-40CK-4/E11 | 15W-40 | DQC III-18 LA | Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Asien / Europe, Middle East, Africa, Asia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| | CHAMPION CHEMICALS N.V. | CHAMPION OEM SPECIFIC 15W40 MS EXTRA | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | / |
| | | CHAMPION XRS 10W-30 FE | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 MS EXTRA | | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | / | |
| | | | | | | |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class
Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines
Freigabeliste / Approval List
Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Chevron Lubricants | Delo ULA SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | / |
| | Delo 600 ADF SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | / |
| | Delo 400 SDE SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Delo 400 XLE SAE 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 LA | Asien, Europa, USA / Asia, Europe, USA | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Delo 400 XLE SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | Asien, Europa, USA / Asia, Europe, USA | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Delo 400 XSP SAE 5W-40 | 5W-40 | DQC III-18 LA | Asien, Europa, USA / Asia, Europe, USA | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Delo 400 SLK Syn-Blend Ultra SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | / |
| | Delo 400 SLK SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | / |
| | Delo MGX SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | Europa, Asien / Europe, Asia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Delo 400 XLE SB SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | Nordamerika, Latein Amerika, ohne Brasilien / North America, Latin America, without Brazil | / |
| | Delo 400 XLE SB SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | USA, Europa, Asien / USA, Europe, Asia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Delo 400 SLK 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| CHS Inc Lubricants | SuperLube TMS 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 LA | USA, Kanada / USA, Canada | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| D-A Lubricant Company | Reliant Premium SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Reliant Premium SAE 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Enilive Schmiertechnik GmbH | Eni i-Sigma top MS 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Exxon Mobil Corporation | Mobil Delvac Modern 15W-40 Advanced Protection V1 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac Extreme 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Finke Mineralölwerk GmbH | AVIATICON Turbo Premium ECO LA 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | AVIATICON Turbo Super Premium 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | / |
| | AVIATICON Terra Premium ECO LA 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | AVIATICON Turbo LA Premium 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | / |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class
Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines
Freigabeliste / Approval List
Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Fuchs SE | TITAN CARGO SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TITAN CARGO SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TITAN UHPD SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TITAN CARGO SAE 5W-40 | 5W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TITAN CARGO SAE 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| HAFA FRANCE | WOMAC Premium E9 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Kuwait Petroleum | Q8 Formula Truck 7000 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Q8 Formula Truck 7000 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 LA | USA, Europa, Asien / USA, Europe, Asia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Laemmle Chemicals AG | ROXOR UNIVERSAL LA-X 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 LA | Schweiz, Liechtenstein / Switzerland, Liechtenstein | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| MOTOREX AG | MOTOREX YORK Focus CF 10W40 | 10W-40 | DQC III-18 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | MOTOREX YORK Focus CF 15W40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Neste Markkinointi OY | Neste Turbo+ NEX 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Pakelo Motor Oil S.P.A. a s.u. | Golden Diesel EVO SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Paraffin Oil Refinery & Manufacturing LLC | Paraffin Sol Diesel Engine Oil SAE 15W-40 CK-4 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Petro-Canada Lubricants | DURON HP 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | DURON SHP 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | DURON UHP 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Petronas Lubricants | URANIA 3000 LS 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | URANIA 3000 LS 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Arbor Alfaprim 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Phillips 66 Lubricants | Guardol XT 5W-40 | 5W-40 | DQC III-18 LA | Asien, Europa, USA / Asia, Europe, USA | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Guardol ECT 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | Asien, Europa, USA / Asia, Europe, USA | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Guardol Fleet EC 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | Asien, Europa, USA / Asia, Europe, USA | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| REPSOL | REPSOL GIANT 7630 LS-FE 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | REPSOL GIANT 7630 LS 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Safety-Kleen Systems Inc. | Eco Power | 15W-40 | DQC III-18 LA | Nordamerika / North America | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Performance Plus | 15W-40 | DQC III-18 LA | Nordamerika / North America | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | ProProtect | 15W-40 | DQC III-18 LA | Nordamerika / North America | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Performance Plus Synthetic Blend | 15W-40 | DQC III-18 LA | Europa, Nordamerika / Europe, North America | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | ProProtect Synthetic Blend | 15W-40 | DQC III-18 LA | Europa, Nordamerika / Europe, North America | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | EcoPower Synthetic Blend | 15W-40 | DQC III-18 LA | Europa, Nordamerika / Europe, North America | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Eco Power | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Performance Plus | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | ProProtect | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Shell International | Shell Fleet CK-4 | 10W-30 | DQC III-18 LA | China /China | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Fleet CK-4 | 15W-40 | DQC III-18 LA | China / China | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell HD5 Offroad | 10W-40 | DQC III-18 LA | Deutschland, Polen / Germany, Poland | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula K4 | 15W-40 | DQC III-18 LA | China | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula K6 | 15W-40 | DQC III-18 LA | China /China | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula K8 | 10W-40 | DQC III-18 LA | China /China | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula R4 L | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula R4 L | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit, außer Russland / worldwide except Russia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula R4 MV | 15W-40 | DQC III-18 LA | Asien, Australien, Latein-Amerika, USA, China, Südostasien/ Asia, Australia, Latin-America, USA, China, | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula R5 LE | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit, außer Russland, USA | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula R5 LE | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula R5 LE | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula R6 LM | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit außer USA, Kanada / worldwide except Russia, Kanada | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula RT4 L | 15W-40 | DQC III-18 LA | Europa, Brasilien / Europe, Brasilia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula T3 Fleet | 15W-40 | DQC III-18 LA | Lateinamerika, NAFTA / Latin-America, NAFTA | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rotella Fleet | 15W-40 | DQC III-18 LA | USA | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rotella T3 Fleet | 15W-40 | DQC III-18 LA | Nordamerika, Lateinamerika / North America, Latin America | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rotella T4 Protection | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit außer Russland, USA / worldwide except Russia, USA | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rotella T4 Triple Protection | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit außer Russland, USA / worldwide except Russia, USA | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rotella T5 | 15W-40 | DQC III-18 LA | Latein Amerika, NAFTA / Latin America, NAFTA | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rotella T5 | 10W-30 | DQC III-18 LA | USA, Europa, Asien / USA, Europe, Asia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rotella T5 | 15W-40 | DQC III-18 LA | USA, NAFTA, Lateinamerika, Nordamerika, Belize, Bermuda, Puerto Rico | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rotella T5 | 10W-30 | DQC III-18 LA | Europa, Nordamerika / Europe, North America | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Sirius S4 L | 15W-40 | DQC III-18 LA | Hong Kong, Philippinen /HongKong, Philippines | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell T2 HD | 15W-40 | DQC III-18 LA | Kanada, USA / Canada, USA | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------|---|--|
| SINOPEC Lubricant Co. LTD. | SINOPEC TULUX T600 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | SINOPEC TULUX T700 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH | SRS Turbo-Rekord ultra | 15W-40 | DQC III-18 LA | Asien, Europa, USA / Asia, Europe, USA | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | SRS Turbo-Rekord ultra V | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| TOTALEnergies Lubrifiants | RUBIA WORKS 4000 FE 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TRACTAGRI HDZ FE 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | AGRITEC ZS FE 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | AGRIMOT PROTEC FE 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | RUBIA WORKS 4000 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | AGRIMOT PROTEC 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TRACTAGRI HDZ 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | RUBIA WORKS 4000 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TRACTAGRI HDZ 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | AGRIMOT PROTEC 15W-40 NA | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | HITACHI Engine Oil 10W-40 DH-2 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| AGRITEC ZS 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| Unil Opal Lubrifiants | PALLAS 725 | 10W-40 | DQC III-18 LA | Europa, China, Nordafrika / Europe, China, North Africa | / |
| Valvoline | Valvoline Premium Blue One Solution Gen 2 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Valvoline Premium Blue One Solution Gen 2 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Valvoline All-Fleet Superior LE SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | Europa, Mittlerer Osten, Afrika / Europe, Middle East, Africa | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Vistony Compania Industrial de Peru SAC | Forza Raygold SAE 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | Peru, Latein-Amerika / Peru, Latin America | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG | Hoyer Earth S-PE 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Hoyer Truck M-TP 15W-40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | / |
| | Hoyer Truck S-PT 10W-30 | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Hoyer Truck S-TL 10W-40 | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | / |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| Wolf Oil Corporation N.V. | WOLF OFFICIALTECH 15W40 MS | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | / |
| | EXTRA | | | | |
| | WOLF CORS 10W-30 FE | 10W-30 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | WOLF OFFICIALTECH 10W40 MS | 10W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | / |
| EXTRA | | | | | |
| Zeller - Gmelin GmbH & Co.KG | Divinol Multimax High Tech 15W40 | 15W-40 | DQC III-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class
Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines
Freigabeliste / Approval List
 Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



DQC IV-18

| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| DEUTZ AG | DEUTZ OEL DQC4 – 5W30 – UHP | 5W-30 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |
| 77 lubricants | Engine Oil EHPD 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |
| ADDINOL Lube Oil GmbH | ADDINOL Super Truck MD 1049 | 10W-40 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |
| ARAL AG | ARAL SuperTurboral 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 | Europa / Europe | |
| AVISTA OIL Deutschland GmbH | AVISTA pure EVO EUR SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |
| Castrol Limited | Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E7 | 5W-30 | DQC IV-18 | Europa, Afrika/ Europe, Africa | |
| | Castrol VECTON Long Drain 5W-30 E7 | 5W-30 | DQC IV-18 | Europa, Afrika/ Europe, Africa | |
| | Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7 | 10W-40 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |
| CLAAS | CLAAS Agrimot Ultratec 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |
| Chevron Lubricants | Ursa Premium FE SAE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 | Europa / Europe | |
| Finke Mineralölwerk GmbH | AVIATICON Finko Truck DLF-3 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |
| Fuchs SE | TITAN CARGO SL SAE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |
| | TITAN CARGO LD3 EVO SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |
| Liqui Moly GmbH | Liqui Moly Langzeit Motoröl Truck FE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |
| MOTUL | TEKMA MEGA-X 10W-40 LD | 10W-40 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |
| | TEKMA ULTIMA 5W-30 LD | 5W-30 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |
| Petronas Lubricants | URANIA 5000 F 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |
| Rolf Lubricants GmbH | ROLF KRAFTON S7 M 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |
| REPSOL | REPSOL GIANT 9530 LL 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |
| | REPSOL GIANT 9550 FE-LL 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Shell International | Shell Rimula R6 M 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |
| | Shell Rimula R6 MS 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |
| | Shell Rimula Select R6 | 10W-40 | DQC IV-18 | China / China | |
| SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH | SRS Cargolub TFG ultra | 10W-40 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |
| Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG | Hoyer Truck S-DL 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 | weltweit / worldwide | |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



DQC IV-18 LA (aschearm / low ash oil)

| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| DEUTZ AG | DEUTZ OEL Rodon 10W40 low SAPS | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| "3ST" DOOEL | MILTECH ECOPLUS ULTRA 10W40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | Balkan / East Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| 77 lubricants | Engine Oil Special UHPD 10W-40 Engine Oil SCR 10W-40 | 10W-40 10W-40 | DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| ADDINOL Lube Oil GmbH | ADDINOL Professional 1040 E8/E11 ADDINOL Professional 0530 E8/E11 | 10W-40 5W-30 | DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| AGCO | FENDT Premium Extra Grade 10W-40 FENDT High Performance Grade 5W-30 | 10W-40 5W-30 | DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA | Europa / Europe Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| ALCO LLC | Aminol Special Generation SLD 1 SAE 5W30 Aminol Special Generation SLD 2 SAE 10W30 Aminol Special Generation SLD 3 SAE 10W40 Tomoil Engine Oil 5W-30 CK-4/SN Tomoil Engine Oil 10W-40 CK-4/SN | 5W-30 10W-30 10W-40 5W-30 10W-40 | DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA | weltweit, außer russische Föderation, Weißrussland, Cherson, Donetsk, Luhansk, Saporischschja / worldwide without Russia, Belarus, Cherson, Donetsk, Luhansk, Saporischschja weltweit, außer russische Föderation, Weißrussland, Cherson, Donetsk, Luhansk. Saporischschja / worldwide without Russia, Belarus, Cherson, Donetsk, Luhansk, Saporischschja weltweit, außer russische Föderation, Weißrussland, Cherson, Donetsk, Luhansk. Saporischschja / worldwide without Russia, Belarus, Cherson, Donetsk, Luhansk, Saporischschja weltweit, außer russische Föderation, Weißrussland, Cherson, Donetsk, Luhansk. Saporischschja / worldwide without Russia, Belarus, Cherson, Donetsk, Luhansk, Saporischschja weltweit, außer russische Föderation, Weißrussland, Cherson, Donetsk, Luhansk. Saporischschja / worldwide without Russia, Belarus, Cherson, Donetsk, Luhansk, Saporischschja | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| ARAL AG | Aral Super Turboral M 5W-30 Aral MegaTurboral LA 10W-40 Aral Super Turboral LA 5W-30 | 5W-30 10W-40 5W-30 | DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide Europa / Europe Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| AVIA AG | AVIA Heavyline LSP Tera 5W-30 AVIA Heavyline LSP Tera 10W-40 AVIA Turbosynth LS Plus 10W-40 AVIA Heavyline LSP ULTRA 5W-30 | 5W-30 10W-40 10W-40 5W-30 | DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA | Deutschland, Österreich / Germany, Austria Deutschland, Österreich / Germany, Austria weltweit / worldwide Deutschland, Österreich / Germany, Austria | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class
Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines
Freigabeliste / Approval List
Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| AVISTA OIL Deutschland GmbH | AVISTA pure EVO CK-4 SAE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | AVISTA pure EVO GER 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | AVISTA pure EVO CK-4 SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | AVISTA pure EVO CK-4 SAE 10W-30 | 10W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| BayWa AG | TECTROL Super Truck Plus 1030 | 10W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TECTROL Super Truck Plus 1040 M | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TECTROL Super Truck Plus XL 1040 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TECTROL Super Truck Plus XL 530 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TECTROL Super Truck FE LA IV 1040 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TECTROL Super Truck Plus 1040 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TECTROL Super Truck VD Plus 1040 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TECTROL Super Truck FE LA-IV | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class
Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines
Freigabeliste / Approval List
Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Castrol Limited | Castrol Vecton Long Drain 5W-30 CK-4/SN | 5W-30 | DQC IV-18 LA | Türkei, USA / Turkey, USA | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Castrol Vecton Long Drain 10W-40 CK-4/E6 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | China / China | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Castrol Vecton Long Drain 5W-30 E6/E9 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | Europa, Afrika / Europe, Africa | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 | 10W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Castrol VECTON Long Drain 10W-40 CK-4/E8 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | Asien-Pazifik, China / Asia -Pacific. China | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E6/E9 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E8/E11 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Castrol VECTON Long Drain 10W-30 E6/E9 | 10W-30 | DQC IV-18 LA | Europa, Mittlerer Osten, Afrika / Europe, Middle East, Africa | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Castrol VECTON Long Drain 10W-30 E8/E11 | 10W-30 | DQC IV-18 LA | Europa, Mittlerer Osten, Afrika / Europe, Middle East, Africa | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Castrol VECTON Long Drain 5W-30 E8/E11 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Zentral Asien / Europe, Middle East, Africa, Central Asia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| CHAMPION CHEMICALS N.V. | CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 UHPD MS | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD Extra | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 UHPD Extra | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 UHPD LS | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 ULTRA MS | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | | | | | |
| Chevron Lubricants | Delo ULA SAE 10W-30 | 10W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | / |
| | Delo 600 ADF SAE 10W-30 | 10W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | / |
| | Delo 400 XSP SAE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | USA, Europa, Asien / USA, Europe, Asia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Delo 400 RDS SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Delo 400 RDE SAE 10W-30 | 10W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Delo 400 XSP-SD 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Delo 400 XLE LD SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| CLAAS | CLAAS Agrimot Syntec 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Classic Schmierstoff GmbH & Co. KG | Classic Meduna LT 10W-40 LA Plus | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Classic Meduna LT 5W-30 LA Plus | 5W-30 | DQV IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH | AVENO Low Saps HD Supreme 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | AVENO Universal UHPD 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | AVENO Low Saps HD Premium 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| EMKA Schmiertechnik GmbH | EMKA Cargo E6 5W30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | EMKA Cargo LSP 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Enilive Schmiertechnik GmbH | Eni i-Sigma top MS 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Eni i-Sigma top MS 5W-30 DE | 5W-30 | DQC IV-18 LA | Deutschland, Österreich / Germany, Austria | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Eni i-Sigma top MS 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | Europa, USA, Asien / Europe, USA, Asia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Eni i-Sigma top MS 10W-40 DE | 10W-40 | DQC IV-18 LA | Europa /Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Eni i-Sigma special TMS 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| EUROLUB GmbH | EUROLUB Cargo LSP Super SAE 10W40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| EVVA Schmiermittelfabrik Ges. m.b.H. Nfg. KG | EVVA Clean Truck 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | Europa, Mittlerer Osten, Asien / Europe, Middle East, Asia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Exxon Mobil Corporation | Mobil Delvac 1 5W-30 Advanced Synthetic | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 | 5W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac Ultra 5W-30 Ultimate Protection | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | EMEA, Asien-Pazifik / EMEA, Aasia-Pacific | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac 1 LE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac Modern 5W-30 Extreme Protection | 5W-30 | DQC IV-18 LA | Europa, Afrika, Mittlerer Osten, Asien-Pazifik / Europe, Afrika, Middle East, Asia-Pacific | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac Ultra 5W-30 Ultimate Protection V2 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | EAME / EAME | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection V1 | 5W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac Modern 10W-40 Extended Protection Plus | 10W-40 | DQC IV-18 LA | Südamerika / South America | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection V3 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | Asien-Pazifik / Asia Pacific | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mobil Delvac Modern OE 10W-40 Advanced Protection V1 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | Asien-Pazifik / Asia-Pacific | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Finke Mineralölwerk GmbH | AVIATICON Finko Premium Truck LA Plus 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | AVIATICON Finko Super Truck LA 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | AVIATICON Finko Premium Truck LA Plus 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | |
| Fuchs SE | TITAN Cargo Maxx II SAE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TITAN Cargo Maxx II SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TITAN Cargo LA SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TITAN Cargo Maxx SAE 10W-30 | 10W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | CARGO FLEX LD 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | CARGO FLEX LD 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TITAN CARGO FLEX K-4 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| Georg Oest Mineralölwerke | OEST Dimo Premium LS SAE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | OEST Dimo Top LS SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| HAFA FRANCE | Womac Premium Full 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| IGOL FRANCE | PRO 500X | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Kuwait Petroleum | Q8 Formula Truck 8900 FE 10W-30 | 10W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Q8 Formula Truck 8810 FE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Q8 Formula Truck 8610 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Q8 Formula Truck 8510 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Q8 T 904 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|-------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Kroon-Oil B.V. | Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30 | 5W-30 | DQV IV-18 LA | Europa, CIS-Staaten, Asien, Südamerika / Europe, CIS Countries, Asia, South America | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Liqui Moly GmbH | Liqui Moly Top Tec Truck 4350 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Liqui Moly Profi Nfz-Motoröl 10W-40 LA | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Liqui Moly Top Tec Truck 4050 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Liqui Moly Truck-Nachfüll-Öl 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| LAEMMLE Chemicals AG | ROXOR ECOMOT 10W-30 | 10W-30 | DQC IV-18 LA | Schweiz, Liechtenstein / Switzerland, Liechtenstein | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | ROXOR ECOMOT 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | Schweiz, Liechtenstein / Switzerland, Liechtenstein | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Mabanol GmbH & Co. KG | Mabanol Argon Truck Blue Top 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Mabanol Argon Truck Blue 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| mapo Schmierstofftechnik GmbH | mapo CARGO Blue SAE 5W/30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Mauran SAS | INTER EXCELLAND 10W40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | Frankreich / France | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Meguin GmbH & Co. KG | megol Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | KAMAG Performance 5W-30 Engine | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Minerva Oil S.A.S. | LONG WAY 10W-40 GEN3 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | Europa, West Afrika, Asien-Pazific / Europe, West Africa, Asia-Pacific | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | SYNTHOTRUCK 10W-40 NEXT | 10W-40 | DQC IV-18 LA | Europa, West Afrika, Asien-Pazific / Europe, West Africa, Asia-Pacific | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | SYNTHOTRUCK 10W-30 NEXT | 10W-30 | DQC IV-18 LA | Europa, West Afrika, Asien-Pazific / Europe, West Africa, Asia-Pacific | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | ALLTRUCK 5W-30 NEXT | 5W-30 | DQC IV-18 LA | Europa, West Afrika, Asien-Pazific / Europe, West Africa, Asia-Pacific | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|--------------------------------|--|---|--|--|--|
| MOL-LUB Kft. | Mol Dynamic Mistral 10W-40 Mol Dynamic Mistral NG 10W-40 | 10W-40 10W-40 | DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide Ungarn, Slowakei, Rumänien, Tschechien / Hungary, Slovakia, Romania, Czechia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| MOTOREX AG | MOTOREX/YORK Focus QTM SAE 10W/30 MOTOREX/YORK Focus QTM SAE 10W/40 MOTOREX YORK NEXUS FE 5W/30 MOTOREX YORK Farmer Pro SAE 10W/40 MOTOREX YORK NEXUS SAE 10W/40 | 10W-30 10W-40 5W-30 10W-40 10W-40 | DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide weltweit / worldwide Europa / Europe weltweit / worldwide Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| MOTUL | TEKMA ULTIMA 5W-30 LS TEKMA MEGA-X 10W-40 LS EP | 5W-30 10W-40 | DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Neste Markkinointi OY | Neste Turbo+ LSA-II 10W-40 Neste Turbo+ LSA S4 5W-30 | 10W-40 5W-30 | DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA | Europa / Europe Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Oel-Brack AG | Midland nova 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Pakelo motor Oil S.P.A. a s.u. | Goldenstar LA Plus SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Petro-Canada Lubricants Inc. | DURON UHP E8 5W-30 DURON UHP E8-X 5W-30 DURON UHP E8 10W-40 DURON UHP E8-X 10W-40 | 5W-30 5W-30 10W-40 10W-40 | DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA | Europa, Großbritannien, Asien / Europe, UK, Asia Nordamerika, Kanada, USA / North America, Canada, USA Europa, Großbritannien, Asien / Europe, UK, Asia Nordamerika, Kanada, USA / North America, Canada, USA | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Petronas Lubricants | URANIA 5000 LS 10W-40 URANIA 5000 LSF 5W-30 URANIA 5000 E 5W-30 | 10W-40 5W-30 5W-30 | DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide Europa / Europe Europa / Europe | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| PFG America | PFG Americas Diesel Engine Oil SAE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | USA / USA | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|--|--|--------------------------------|------------------------------|--|--|
| PHI OIL GmbH | Motodor LSP Gold 10W40 Motodor LSP Gold 5W30 | 10W-40 5W-30 | DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA | Europa, Asien / Europe, Asia Europa, Asien / Europe, Asia | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| PKN Orlen S.A. | TURDUS POWERTEC 5100 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH | RAVENOL SDT Super Duty Truck SAE 10W-40/10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | RAVENOL EURO IV TRUCK SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | RAVENOL EURO VI TRUCK SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | RAVENOL Agrar Synto Premium 5W- 30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | RAVENOL Agrar Synto Premium 10W- 40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | RAVENOL Ultra Synthetik Truck 5W- 30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| REPSOL | REPSOL GIANT 9640 LS-FE-LL 5W- 30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | REPSOL GIANT 9630 LS-LL 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | REPSOL GIANT 9660 LS-FE-LL 5W- 30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | REPSOL Ecotech Premium Low SAPS 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Rolf Lubricants GmbH | ROLF KRAFTON S7 M-LA 10W-40 ROLF KRAFTON S9 M-LA 10W-40 | 10W-40 10W-40 | DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| ROWE Mineralölwerk GmbH | ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC-LA | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 MULTI-LA | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | SUNSPPEED TRUCKSTAR SAE 10W- 40 MULTI-LA | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g 100% biosynthetische Basis |
| | SUNSPPEED TRUCKSTAR SAE 5W- 30 MULTI-LA | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g 100% biosynthetische Basis |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| Shell International | Shell Rimula R6 LME Plus | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula Ultra | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Fleet Pro CK-4 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | China / China | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula R6 LM | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rotella T6 Multi Vehicle | 5W-30 | DQC IV-18 LA | Kanada, USA / Canada, USA | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Fleet Pro CK-4 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | China / China | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula K10 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | China / China | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula K12 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | China / China | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Rimula K15 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | China / China | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Shell Sirius S6 LM | 10W-40 | DQC IV-18 LA | China, Hongkong / China, Hongkong | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Smeermiddelen-Industrie "De Oliebron" B.V. | Tor Turbosynth LSP 10W40 | 10W-40 | DQV IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Tor Cargo LSP NF 5W30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH | SRS Cargolub TLA plus | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | SRS Cargolub TLS top | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Sunoco Trading US Inc. | HARTOL Highway MD SAE 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| TongYi Petroleum Chemical Co. Ltd. | TongYi CK-4 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | China / China | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| TOTALEnergies Lubrifiants | RUBIA OPTIMA 3500 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | RUBIA OPTIMA 3100 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | RUBIA WORKS 5000 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | RUBIA WORKS 5000 FE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | AGRIMOT SYNTEC FE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | AGRITEC NG2 FE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TRACTAGRI S5R FE 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | TRACTAGRI S5R 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | AGRITEC NG2 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | RUBIA WORKS 5000 FE 10W-30 | 10W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | STAR MAX GEN 6 FE 10W-30 | 10W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| TRACTAGRI S5E 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g | |
| Unil Opal Lubrifiants | PALLAS 900 10W40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | Europa, Nordafrika, Japan / Europe, North Africa, Japan | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Valvoline | Valvoline ProFleet LS Plus 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Valvoline ProFleet LS Plus 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG | Hoyer Truck S-LT 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Hoyer Truck S-PT 10W-40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Hoyer Truck S-PT 5W-30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations

DEUTZ Schmieröl-Qualitätsklassen / DEUTZ Quality Class

Schnelllaufende Dieselmotoren / DEUTZ Compact Engines

Freigabeliste / Approval List

Ausgabe 10/2025 – issue 10/2025



| Hersteller Manufacturer | Produktname Brandname | Viskositätsklasse SAE class | DQC-Freigabe DQC release | Verkaufsgebiet Marketing Area ** | Anwendungsinformationen Remarks |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| Wolf Oil Corporation N.V. | WOLF OFFICIALTECH 10W40 UHPD MS | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD Extra | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | WOLF OFFICIALTECH 10W40 UHPD Extra | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD LS | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | WOLF OFFICIALTECH 10W40 ULTRA MS | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| Zeller - Gmelin GmbH & Co.KG | Divinol Multimax Premium 10W40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Divinol Multimax Plus 10W40 | 10W-40 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |
| | Divinol Multimax Advanced 5W30 | 5W-30 | DQC IV-18 LA | weltweit / worldwide | Basenzahl / Base Number (TBN) ≥ 9 mg KOH/g |

DEUTZ ist alleinige Inhaberin der Wortmarke DQC, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem amtlichen Aktenzeichen 304 59 318 geschützt ist. Ferner besteht Markenschutz in sämtlichen Ländern der europäischen Union, in den USA, Kanada, sowie in China. Alle Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Marke DQC verbleiben bei DEUTZ.

DEUTZ is the sole owner of the trademark DQC which is protected by the German Patent and Trademark Office under file number 304 59 318. Furthermore, trademark protection exists in all countries of the European Union, in the USA, Canada, as well as in China. DEUTZ retains all rights and claims regarding the DQC trademark.

** Anmerkung: unter Beachtung der einschlägigen, gültigen Exportkontrollvorschriften / Remark: in compliance with the relevant, applicable export control regulations